



Productos para **COLCHONERÍA**



Productos para COLCHONERÍA

Poseemos la más amplia variedad de herramientas neumáticas e insumos para colchonería, con servicio técnico y repuestos permanentes.

Compruebe la productividad que sólo la calidad de DORKING le brinda.



DK ANILLO C

Presión de trabajo: 5-6 bar

Corona: 19,1 mm.

Medida del alambre: 15 gauge

Capacidad : 100 anillos

Peso: 1,55 kg.

Consumo de aire: 0,50 lts. x golpe

Dimensiones*: 350 x 110 x 210 mm.

Aplicaciones: Jaulas. Fábrica de colchones. Fijación de goma espuma. Muelles de alambre perimetrales. Fabricación de asientos. Cadenas.



DK CLIPEADORA CC32

Presión de trabajo: 5-6 bar


Capacidad del cargador: : 12.300 clips por rollo

Consumo de aire: 0,50 lts. x golpe

Dimensiones*: 320 x 150 x 370 mm.

Peso: 3,20 kg.

Aplicaciones: Fábrica de colchones. Fijación de goma espuma. Travesaños para sillas. Unión de resortes entre sí. Unión de resortes y perimetral.



DK CLIPEADORA CL34

Presión de trabajo: 5 - 6 bar

Capacidad: 37 a 47 clips

Peso: 3,2 kg.

Consumo de aire: 0,50 lts. x golpe

Dimensiones*: 320 x 150 x 400 mm.

Aplicaciones: Jaulas. Fábrica de colchones. Fijación de goma espuma. Muelles de alambre perimetrales.



DK ANILLO D

Presión de trabajo: 5 - 6 bar

Corona: 19,1 mm.

Peso: 1,3 kg.

Medida del alambre: 15 gauge

Capacidad del cargador: 100 anillos

Consumo de aire: 0,50lts x golpe

Dimensiones*: 270 x 50 x 450 mm.

Aplicaciones: Fábrica de colchones. Fijación de goma espuma. Jaulas. Cadenas.



DK PLIER 88

Presión de trabajo: 5 - 6,5 bar

Cargador: 170 grampas

Consumo de aire: 0,50 lts. x golpe

Dimensiones*: 300 x 80 x 375 mm.

Peso: 2,10 kg.

Insumo: grampa 88 de 12 a 25mm.

Aplicaciones: Fábrica de colchones. Fijación de goma espuma, acolchados y revestimientos.



ENGRAMPADORA BCS31

Ancho de corona: 9,5 mm.

Corona: redonda

Medida del alambre: 16 gauge

Cargador: 180 anillos

Peso: 3,19 kg.

Dimensiones*: 355,6 x 63,5 x 889 mm.

Aplicaciones: Fabricación de sommier. Fijación de resortes.



PERCHA CC32

Portarrollo y máquina

Con guía y balanceador incluidos



DK 84/16

Para tapizar sommier



DK 100/50

Para armar bases de sommier



DK 90/40

Para armar bases de sommier



BALANCEADOR DORKING

2 a 5 kg.
Largo máximo de linga 1,8 mts.



DORKING MANGUERAS

De rilsan de 1/4 y 3/8



FRL EQUIPO COMBINADO

Equipo combinado 1/4 y 1/2



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
R.L. 9000 - 241



Sistema de Gestión
de Calidad Certificado
IRAM-ISO 9001:2015

DORKING®

CLAVOS Y GRAMPAS

ventas@dorking.com.ar - www.dorking.com.ar